



WBZK-I.7010.21.2017

**W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia**

| <b>INFORMACJE O OSTRZEŻENIU</b>                            |  |
|--|--|
| Nazwa substancji   | <b>Pył zawieszony PM10</b>   |
| Obszar   | województwo mazowieckie  |
| Czas obowiązywania   | <b>do dnia 07.11.2017 r.</b>   |
| Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu | <p>Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).</p> <p>Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.</p> |

| <b>INFORMACJE O ZAGROŻENIU</b> |  |
|--------------------------------|--|
| Informacje o jakości powietrza | Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie <a href="http://sojp.wios.warszawa.pl">http://sojp.wios.warszawa.pl</a> i na stronie GIOŚ <a href="http://powietrze.gios.gov.pl">http://powietrze.gios.gov.pl</a> . |
| Środki ostrożności             | W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Wrażliwe grupy ludności:</b>             | Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. |
| <b>Możliwe negatywne skutki dla zdrowia</b> | Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.   |

| <b>WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH</b> |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>112</b>                        | <b>Numer alarmowy</b>   |
| <b>999</b>                        | <b>Pogotowie ratunkowe</b>  |
| <b>987</b>                        | <b>Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi  |
| <b>INFORMACJE ORGANIZACYJNE</b>   |   |
| <b>Data wydania:</b>              | <b>06 listopada 2017</b>  |
| <b>Podstawa prawna</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10 i pyłu zawieszzonego PM2,5 w powietrzu;</li> <li>2. Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10 i pyłu zawieszzonego PM2,5 w powietrzu;</li> <li>3. Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu</li> <li>4. Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszzonego PM2,5;</li> <li>5. Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszzonego PM10 i pyłu zawieszzonego PM2,5 w powietrzu</li> </ol> |

## Działania krótkoterminowe

### Działania informacyjne:

- Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
- Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń

### Zalecenia: działania ochronne

- Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
- Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

### Działania operacyjne

- Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
- Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

### Działania zapobiegające emisji

- Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
- Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
- Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
- Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
- Ograniczenie palenia w kominkach;
- Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
- Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.